



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS  
CAMPUS SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA



## TERMO DE REFERÊNCIA

### 1 – Título:

Solicitação de aquisição de insumos.


### 2 – Identificação do objeto:

Aquisição de material não permanente.

### 3 – Justificativa:



O Setor de Saúde ao Educando tem por objetivo prestar serviço de forma qualificada, seja ela desenvolvida em ações de assistência em saúde quanto na execução de atividades de incentivo a promoção em saúde destinada aos alunos dos Cursos Integrados quanto dos Cursos Subsequentes, incluindo alunos do PROEJA e PROLIND totalizando **790 alunos em 2016**, com estimativa de aumento deste quantitativo em 360 vagas para 2017. A prestação de serviços estende-se ainda aos 109 servidores efetivos em exercício neste IF e 35 terceirizados. Em atividade paralela realiza-se dentro das poucas possibilidades da estruturação do setor o acompanhamento do estado de saúde dos alunos residentes, desde o agendamento de consultas como o acompanhamento do tratamento de saúde em curso. O Setor atende em demanda espontânea casos de urgência e emergência, prestando os primeiros socorros necessários às vítimas de acidentes ocupacionais ou não e quando necessário referencia estes casos ao Hospital Geral de Guarnição – HGU (único do Município) que se encontra à cerca de **7 Km** do Campus. Assim, a aquisição destes materiais possibilitará uma assistência de qualidade, e propiciará maior segurança na execução da mesma.

#### 4- Especificações



ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	VL. UNID.	VL. TOTAL	IMAGEM ILUSTRATIVA
01	<b>ÁLCOOL GEL 70%:</b>  Higienizador de Mãos, Gel Antisséptico com <i>Aloe vera</i> .  Frasco contendo 440ml	frasco	20			



02	<p><b>ÁLCOOL ETÍLICO 70%</b></p> <p>Antisséptico de Uso Externo líquido. ALMOTOLIA - 100ML</p>	Caixa com 6 frasco	10			
03	<p><b>COMPRESSA DE GAZE NÃO ESTÉRIL</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-100% puro algodão: Macio e extra-absorvente;</li> <li>- Com 8 camadas e 5 dobras;</li> <li>- 9 fios por cm<sup>2</sup>;</li> <li>- Não estéril;</li> <li>- Dimensão aberta: 15 x 30 cm;</li> <li>- Dimensão fechada: 7,5 x 7,5 cm;</li> <li>- Pacote com 500 unidades;</li> <li>- Produto com validade superior a 2 anos.</li> </ul>	Pacote 500un.	2			



<p>04</p>	<p><b>COMPRESSA DE GAZE ESTÉRIL</b></p> <p>Gaze hidrófila, 100% de algodão, esterilizada em ETO, conforme regulamentação da ABNT. Embalagem contendo 10 unidades . Tamanho 7,5 X 7,5 cm (fechada), 15X30 cm (aberta); 11 Fios.</p>	<p>Pacote 10 und.</p>	<p>200</p>			
<p>05</p>	<p><b>ATADURA 10cm X 1,8m</b></p> <p>Ataduras confeccionadas em tecido 100% algodão cru, fios de alta torção, que confere alta resistência, com densidade de 13 fios/cm<sup>2</sup>, possuindo bastante elasticidade no sentido longitudinal.</p>	<p>Pacote /12 und</p>	<p>6</p>			

<p>06</p>	<p><b>TIRAS PARA MEDIÇÃO DE GLICOSE COM 50 UNIDADES</b></p> <p>Exclusivas para serem utilizadas com o <b>Medidor de Glicose G-TECH Free</b> - Embalagens com 50 unidades.</p>	<p>Caixa /50 und</p>	<p>8</p>		 <p>The image shows a box of G-TECH Free glucose test strips. The box is white with blue and yellow accents. It features the G-TECH logo and the text '50', 'Somente para Monitor de Glicose no Sangue G-TECH Free!', 'No Code', and 'Tiras Reagentes para Medição de Glicose no Sangue'. Next to the box are several individual test strips and a white plastic container with a lid, also labeled 'G-TECH Free'.</p>
<p>07</p>	<p><b>LANCETA PARA LANCETADOR G-TECH</b></p> <p>-Espessura ultrafina com ponta triangular para punção indolor</p> <p>- Formato universal para a maioria dos lancetadores existentes.</p> <p>- Lacre de proteção individual.</p>	<p>Caixa /com 100u</p>	<p>4</p>		 <p>The image shows a box of G-TECH Lancetas. The box is green and white. It features the G-TECH logo and the text 'LANCETAS', 'Para Lancetador', 'Contém 100 Lancetas', and '30g'. A list of features is visible on the box:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Espessura ultra-fina com ponta triangular para punção indolor</li> <li>■ Penetração consistente</li> <li>■ Formato universal para a maioria dos lancetadores existentes</li> <li>■ Produto esterilizado por radiação gama</li> </ul>



08	<p><b>LUVAS DE PROCEDIMENTO</b></p> <p><b>TAMANHO P COM 100 UNIDADES</b></p> <p>Luvas para procedimento não estéril, ambidestra, lisa, com presença de pó bioabsorvível, hipoalergênica com reduzido índice de proteínas e de resíduos químicos.</p>	Caixa /100 und	12			
09	<p><b>LUA CIRÚRGICA ESTÉRIL COM TALCO</b></p> <p><b>TAMANHO 7,0</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Estéril</li> <li>-Látex natural</li> <li>-Antiderrapante</li> <li>-Atóxica e Apirogênica</li> <li>-Formato anatômico</li> <li>-Caixa fechada contendo 50 pares, embalado individualmente.</li> </ul>	Caixa /50 pares	1			

10	<p><b>ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL BRANCO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Impermeável;</li> <li>- Cor: Branco;</li> <li>- Tamanho: 10cm x 4,5m;</li> <li>- Produto com validade por 2 anos.</li> </ul>	rolo	3			
11	<p><b>FITA MICROPOROSA BEGE</b></p> <p><b>Tamanho: 2,5 CM X 4,5 M</b> Hipoalérgica</p>	rolo	5			



12	<p><b>COLETOR PERFUROCORTANTE PAPELÃO – 3,0 LITROS –</b></p> <p>Confeccionado a partir do papelão ondulado (caixa externa e bandeja), papelão couro (cinta lateral e fundo rígido) e polietileno de alta densidade (sacola para revestimento).</p>	UND	6			
13	<p><b>ALGODÃO HIDRÓFILO - ROLO 500G</b></p> <p>100% algodão, macio e absorvível.</p>	Rolo	2			

14	<p><b>SORO FISIOLÓGICO</b></p> <p><b>Solução de Cloreto de Sódio 0,9%.</b> Frasco de 100ML COM BICO DOSADOR- USO EXTERNO.</p>	Frasco	30			
15	<p><b>SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9%</b></p> <p><b>AMPOLA DE 10 ML/ COM 5 UNIDADES</b> Solução isotônica, estéril e apirogênica.</p>	Caixa/ 5 und	20			

16	<p><b>GELOL AEROSSOL</b>  <b>USO TÓPICO</b>  <b>CONTEÚDO 60 ML</b>  (Tubo)  salicilato de metila 0,0333 mL/mL + cânfora 0,0333 g/mL + mentol 0,0083 g/mL + terebintina 0,0833 mL/mL</p>	frasco	12			
17	<p><b>LOÇÃO OLEOSA A BASE DE AGE( ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS) COM VITAMINAS A e E</b></p> <p><b>Frasco 100ml</b></p>	Frasco	2			

18	<p><b>LENÇOL DESCARTÁVEL DE PAPEL</b>  MEDIDA: 70CMX 50 MTS  COMPOSIÇÃO : 100% CELULOSE RECICLADA COM FIBRAS NATURAIS;  -NÃO ESTÉRIL- USO ÚNICO;  VALIDADE: 5 ANOS APÓS A DATA DE FABRICAÇÃO.</p>	Rolo	2unid			
19	<p><b>MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL TRIPLA COM ELÁSTICO</b>  -CAIXA COM 50 UNIDADES;  -MATERIAL 100% POLIPROPILENO;  -HIPOALERGÊNICA;  -HIDROREPELENTE;  -NÃO INFLAMÁVEL;  -CLIQUE NASAL REVESTIDO E DE FÁCIL AJUSTE;  -ELÁSTICO (P/ FIXAR ATRÁS DAS AURÍCULAS).</p>	caixa	1caixa			

20	<p><b>TOUCA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO</b>  -CAIXA COM 100 UNIDADES;  -TOUCA BRANCA DESCARTÁVEL;</p>	caixa	1unid.			
21	<p><b>TOALHAS DE PAPEL INTERFOLHAS</b>  -100% CELULOSE VIRGEM.  DISPONÍVEL EM CAIXA COM 1.000 FOLHAS.  -DIMENSÕES: 23CM X 21CM - 2 DOBRAS.</p>	caixa	12			

<p>22</p>	<p><b>SABONETE LÍQUIDO REFIL</b>  -REFIL DE 800ML PARA USO EM DISPENSER SABONETEIRA;  -PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS  - PH 100% : 5,5 – 6,0  - APARÊNCIA E ODOR: LÍQUIDO PEROLADO, PERFUMADO.  - DENSIDADE: 1,340 – 1,360 G/CM<sup>3</sup>  - VISCOSIDADE: 1,000 – 1.500 CPS (VISCOSÍMETRO FUNGILAB VISCO - BASIC SPINDLE 3/20 RPM. TEMPERATURA 20° A 25°.  - SOLUBILIDADE NA ÁGUA: 100%  - DILUIÇÃO: PRONTO PARA USAR. SEM DILUIR.  - VOLÁTIL: FRAGRÂNCIA VOLÁTIL.  - DIMENSÕES: A X L X P / 9,2 X 9,1 X 12,3 CM</p>	<p>frasco</p>	<p>6</p>			
<p>23</p>	<p><b>REFIL PARA PURIFICADOR REFRIGERADO</b></p> <p><b>SISTEMA EFICIENTE DE PURIFICAÇÃO</b></p> <p><b>ETAPA FILTRAGEM – POLIPROPILENO DE 25 MICRA</b>  A ÁGUA TRATADA ATRAVESSA O ELEMENTO FILTRANTE DE 25 MICRA, REDUZINDO SIGNIFICATIVAMENTE AS PARTÍCULAS EM SUSPENSÃO NA ÁGUA (BARRO, AREIA, LODO, LIMO, FERRUGEM ETC).</p> <p><b>ETAPA DESINFECÇÃO –</b></p>	<p>Refil</p>	<p>2</p>			

**ZEOLIFE**

MATERIAL NATURAL COM EFEITO BACTERICIDA E BACTERIOSTÁTICO (EFICIÊNCIA BACTERIOLÓGICA CONFORME NBR 14908), QUE REMOVE METAIS PESADOS (CHUMBO, NÍQUEL, CROMO, MANGANÊS, ZINCO, MERCÚRIO E COBRE), AMÔNIA, TURBIDEZ, COR, SABOR, E MINERALIZA A ÁGUA.


**ETAPA CARVÃO ATIVADO IMPREGNADO COM PRATA COLOIDAL**

NESTA ETAPA DAMOS CONTINUIDADE À RETENÇÃO DO CLORO LIVRE E COMPOSTOS ORGÂNICOS, INICIANDO-SE O PROCESSO DE INIBIÇÃO E REDUÇÃO DE BACTÉRIAS ATRAVÉS DA PROPRIEDADE BACTERIOSTÁTICA DA PRATA, REDUZINDO UMA EVENTUAL CONTAMINAÇÃO DA ÁGUA, PREVIAMENTE TRATADA, POR BACTÉRIAS COMO ESCHERICHIA COLI (BACTÉRIAS PERTENCENTES AO GRUPO DOS COLIFORMES FECALIS), PSEUDONOMAS AERUGINOSAS E MICROCYSTIS AERUGINOSA.

**ETAPA PURIFICAÇÃO – CARVÃO ATIVADO A ÁGUA PREVIAMENTE**

	<p>TRATADA ATRAVESSA OS POROS DO CARVÃO ATIVADO, DA CASCA DE COCO DE BABAÇU (COM GRANULOMETRIA MENOR) E PELA ADSORÇÃO DA SEQUÊNCIA NA REDUÇÃO DO CLORO E DE OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS E ORGÂNICAS.</p> <p><b>ETAPA DE FILTRAGEM – POLIPROPILENO DE 25 MICRA</b> AQUI TERMINA O PROCESSO DE PURIFICAÇÃO E FILTRAGEM. A ÁGUA ATRAVESSA OUTRO ELEMENTO DE POLIPROPILENO DE 25 MICRA, PROMOVEDO MAIS UMA FILTRAGEM, FORNECENDO ÁGUA LÍMPIDA, TRANSPARENTE, SEM GOSTO E SEM CHEIRO.</p>					
24	<p><b>KIT 4 TONER COMPATÍVEL 406 C410W SL C460W, CLP-365 -CYMK</b></p> <p>TONER FABRICADO ESPECIALMENTE PARA OS MODELOS DE IMPRESSORAS SL C460W   SL C460FW   SL C410W,</p> <p>- ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS:</p> <p>- MODELO DE REFERÊNCIA:</p> <p>- CARTUCHO DE TONER PRETO   BLACK: CLT K406S</p> <p>- CARTUCHO DE TONER AZUL   CYAN: CLT C406S</p> <p>- CARTUCHO DE TONER MAGENTA: CLT M406S</p> <p>- CARTUCHO DE TONER AMARELO   YELLOW: CLT Y406S</p> <p>DIMENSÕES DOS CARTUCHOS: COMPRIMENTO: 18,3CM</p>	Kit/ 4 Toner	2			

<p>LARGURA: 36,3CM ALTURA: 7,3CM RENDIMENTO MÉDIO DE IMPRESSÃO: - PRETO   BLACK: RENDIMENTO DE APROXIMADAMENTE 1.500 IMPRESSÕES COM 5% DE COBERTURA DA PÁGINA. - AZUL   CYAN: RENDIMENTO DE APROXIMADAMENTE 1.000 IMPRESSÕES COM 5% DE COBERTURA DA PÁGINA. - MAGENTA: RENDIMENTO DE APROXIMADAMENTE 1.000 IMPRESSÕES COM 5% DE COBERTURA DA PÁGINA. - AMARELO   YELLOW: RENDIMENTO DE APROXIMADAMENTE 1.000 IMPRESSÕES COM 5% DE COBERTURA DA PÁGINA. QUANTIDADE DE PÓ DE TONER PARA 1 RECARGA: - IMPRESSORA SL C460W,</p>					
---	--	--	--	--	--

25	<p><b>CURATIVO/TRANSPARENT E</b></p> <p><b>Descrição</b> Transparentes protege os ferimentos de germes e sujeira sem impedir a pele de respirar! É discreto, confortável e facilita a cicatrização de ferimentos.</p> <p><b>Embalagem</b> Disponível em embalagens com 40 e 100 unidades.</p> <p><b>Composição</b> Filme plástico, adesivo termoplástico, fibras sintéticas, polímero acrílico e polietileno.</p> <p><b>Prazo de Validade</b> Três anos após a data de fabricação.</p>	Caixa com cem und.	2			
----	--	--------------------	---	--	--	---

**5 – Local de entrega do bem/serviço:**

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas – IFAM- Campus SGC. BR 307 Km 03 S/N, CEP 60750-000.

Setor de Saúde ao Educando-SSE

**6 – Período de execução:** Anual.

São Gabriel da Cachoeira – AM, em Outubro de 2016.

Gabryella Castro Guimarães

**TAE/Enfermeira COREN-AM 431250**

**Chefe do Setor**

**Portaria nº1064/2016**

Marianne Kaliny Ferreira da Silva

**TAE/Enfermeira COREN 249726**

Jucilene Firmo dos Santos

**TAE/ Técnica de Enfermagem**

Regiane Dias de Oliveira

**TAE/Auxiliar de Enfermagem**