

***PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - Plano de Desenvolvimento 2015 #12020**
climatização do CDI/ biblioteca

29/01/2015 10:37 - jarder Allyson Ferreira Silva Ferreira

Situação:	Não atendida	Início:	29/01/2015
Prioridade:	Normal	Data prevista:	31/12/2015
Encaminhado para:	jarder Allyson Ferreira Silva Ferreira	Tempo estimado:	0.00 hora
Categoria:	Contratação de Serviços		
Ação:	PDA2015 CMC		
Ano:	2015	Programa Orçamentário:	2031 - Educação Profissional e Tecnológica
Valor Unitario :	48000.00	Ação Orçamentária:	2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas
Quantidade:	1	Natureza da Despesa:	449052-Material Permanente
Status no PDA:	Planejada	Ameaça à execução:	Falta de cota orçamentária
Meta :	trocar aparelhos de Ar Condicionados do CDI	Impacto da ameaça:	CDI/BI
Indicador:	trocar pelo menos 06 aparelhos de ar condicionado	Risco da ameaça:	CDI/BI
Perspectivas a partir de 2015:	Pessoas, infraestrutura e inovação	Probabilidade:	Alta
Obj.Estratégicos início 2015:	Promover a expansão e modernização	Resposta do Risco:	Tolerado
		Tratamento do Risco:	Tranferencia do pedido proximo exercício
Descrição			

Histórico

#1 - 03/02/2015 11:38 - João Luiz Cavalcante Ferreira

- Ação ajustado para PDA2015 CMC

#2 - 12/02/2015 13:37 - Welesson da Silva Alencar

- Categoria ajustado para Contratação de Serviços

- Encaminhado para ajustado para jarder Allyson Ferreira Silva Ferreira

#3 - 23/11/2015 16:12 - LEONARDO TOLEDO DE SIQUEIRA

- Situação alterado de Nova para Rejeitada

- Programa Orçamentário ajustado para 2031 - Educação Profissional e Tecnológica

- Ação Orçamentária ajustado para 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas

- Resposta do Risco ajustado para Tolerado

- Tratamento do Risco ajustado para Tranferencia do pedido proximo exercício

#4 - 30/11/2015 15:08 - João Luiz Cavalcante Ferreira

- Situação alterado de Rejeitada para Atendida

- % Terminado alterado de 0 para 100

#5 - 01/12/2015 00:18 - João Luiz Cavalcante Ferreira

- Situação alterado de Atendida para Não atendida

- % Terminado alterado de 100 para 0