

***PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - Plano de Desenvolvimento 2015 #12170**
Aquisição de equipamentos para modernizar os laboratórios utilizados pelos alunos do TADS

04/02/2015 13:28 - jarder Allyson Ferreira Silva Ferreira

Situação:	Não atendida	Início:	04/02/2015
Prioridade:	Normal	Data prevista:	31/12/2015
Encaminhado para:	jarder Allyson Ferreira Silva Ferreira	Tempo estimado:	0.00 hora
Categoria:	Tecnologia da Informação		
Ação:	PDA2015 CMC		
Ano:	2015	Programa Orçamentário:	2031 - Educação Profissional e Tecnológica
Valor Unitario :	175000.00	Ação Orçamentária:	2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas
Quantidade:	1	Natureza da Despesa:	449052-Material Permanente
Status no PDA:	Planejada	Ameaça à execução:	Falta de cota orçamentária
Meta :	Suprir um laboratório com equipamentos para 4 disciplinas do TADS	Impacto da ameaça:	Impacto da ameaça da 4 disciplina do TADS
Indicador:	Melhoria do ensino-aprendizado	Probabilidade:	3
Perspectivas a partir de 2015:	Pessoas, infraestrutura e inovação	Resposta do Risco:	Tolerado
Obj.Estratégicos início 2015:	Promover a expansão e modernização do TADS	Tratamento do Risco:	Tolerado
Descrição			

Histórico

#1 - 12/02/2015 09:09 - jarder Allyson Ferreira Silva Ferreira

- Valor Unitario alterado de 87000.00 para 175000.00

#2 - 12/02/2015 11:54 - Welesson da Silva Alencar

- Categoria ajustado para Tecnologia da Informação

- Encaminhado para ajustado para jarder Allyson Ferreira Silva Ferreira

#3 - 23/11/2015 13:42 - LEONARDO TOLEDO DE SIQUEIRA

- Situação alterado de Nova para Rejeitada

- Programa Orçamentário ajustado para 2031 - Educação Profissional e Tecnológica

- Ação Orçamentária ajustado para 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas

- Resposta do Risco ajustado para Tolerado

- Tratamento do Risco ajustado para .

#4 - 30/11/2015 15:11 - João Luiz Cavalcante Ferreira

- Situação alterado de Rejeitada para Atendida

- % Terminado alterado de 0 para 100

#5 - 01/12/2015 00:20 - João Luiz Cavalcante Ferreira

- Situação alterado de Atendida para Não atendida

- % Terminado alterado de 100 para 0