

***PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - Plano de Desenvolvimento 2015 #12918**
Aquisição de Material Permanente para práticas Laboratoriais

17/02/2015 21:21 - Lidiane Ferreira

Situação:	Não atendida	Início:	17/02/2015
Prioridade:	Normal	Data prevista:	
Encaminhado para:	Campus Manaus Distrito Industrial	Tempo estimado:	0.00 hora
Categoria:	Material Permanente	Programa Orçamentário:	2031 - Educação Profissional e Tecnológica
Ação:	PDA2015 CMDI	Ação Orçamentária:	2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas
Ano:	2015	Natureza da Despesa:	449052-Material Permanente
Valor Unitario :	50000.00	Ameaça à execução:	Demora no processo licitatório
Quantidade:	1	Impacto da ameaça:	4
Status no PDA:	Planejada	Probabilidade:	4
Meta :	Garantir a operacionalização atividades de ensino	Resposta do Risco:	Transferido
Indicador:		Tratamento do Risco:	.
Perspectivas a partir de 2015:	Presença Acadêmica		
Obj.Estratégicos início 2015:	Implantar e estimular a cultura de inovação		
Descrição			
Aquisição de equipamentos/instrumentos para a execução de práticas laboratoriais e serviços de manutenção			

Histórico

#1 - 19/02/2015 16:20 - Michel Filgueiras Matos

- Setor/Serviço alterado de CMDI_DAP para *PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA)
- Encaminhado para ajustado para Campus Manaus Distrito Industrial
- Ação ajustado para PDA2015 CMDI
- Ameaça à execução ajustado para Demora no processo licitatório
- Impacto da ameaça ajustado para 4
- Probabilidade ajustado para 4

#2 - 02/03/2015 00:41 - Welesson da Silva Alencar

- Categoria ajustado para Contratação de Serviços

#3 - 02/03/2015 00:44 - Welesson da Silva Alencar

- Categoria alterado de Contratação de Serviços para Material Permanente

#4 - 02/12/2015 10:19 - João Luiz Cavalcante Ferreira

- Situação alterado de Nova para Não atendida
- Programa Orçamentário ajustado para 2031 - Educação Profissional e Tecnológica
- Ação Orçamentária ajustado para 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas
- Resposta do Risco ajustado para Transferido
- Tratamento do Risco ajustado para .