

*PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - Plano de Desenvolvimento 2015 #12931

Aquisição de equipamentos de comunicação

17/02/2015 23:46 - Michel Filgueiras Matos

Situação:	Não atendida	Início:	17/02/2015
Prioridade:	Normal	Data prevista:	
Encaminhado para:	Campus Manaus Distrito Industrial	Tempo estimado:	0.00 hora
Categoria:	Tecnologia da Informação		
Ação:	PDA2015 CMDI		
Ano:	2015	Programa Orçamentário:	2031 - Educação Profissional e Tecnológica
Valor Unitario :	8000.00	Ação Orçamentária:	2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas
Quantidade:	1	Natureza da Despesa:	449052-Material Permanente
Status no PDA:	Planejada	Ameaça à execução:	Demora no processo licitatório
Meta :	Melhoria na comunicação no campus	Impacto da ameaça:	4
Indicador:		Probabilidade:	4
Perspectivas a partir de 2015:	Pessoas, infraestrutura e inovação	Resposta do Risco:	Transferido
Obj.Estratégicos início 2015:	Ampliar e fortalecer o uso de Tecnologia da Informação e Comunicação	Tratamento do Risco:	
Descrição			
Equipar os setores administrativos com aparelhos de comunicação (telefone, rádio comunicador).			

Histórico

#1 - 19/02/2015 16:21 - Michel Filgueiras Matos

- Setor/Serviço alterado de CMDI_DAP para *PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA)
- Encaminhado para ajustado para Campus Manaus Distrito Industrial
- Ação ajustado para PDA2015 CMDI
- Ameaça à execução ajustado para Demora no processo licitatório
- Impacto da ameaça ajustado para 4
- Probabilidade ajustado para 4

#2 - 24/02/2015 10:38 - Welesson da Silva Alencar

- Perspectivas a partir de 2015 alterado de 2.Eficiência Gerencial para 3.Pessoas, infraestrutura e inovação

#3 - 02/03/2015 00:49 - Welesson da Silva Alencar

- Categoria ajustado para Tecnologia da Informação

#4 - 02/12/2015 10:20 - João Luiz Cavalcante Ferreira

- Situação alterado de Nova para Não atendida
- Programa Orçamentário ajustado para 2031 - Educação Profissional e Tecnológica
- Ação Orçamentária ajustado para 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas
- Resposta do Risco ajustado para Transferido
- Tratamento do Risco ajustado para .