

*PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - Plano de Desenvolvimento 2015 #13476

Capacitar servidores

25/02/2015 16:14 - Maria Betânia Soares Gomes

Situação:	Concluída	Início:	25/02/2015
Prioridade:	Normal	Data prevista:	
Encaminhado para:		Tempo estimado:	0.00 hora
Categoria:	Capacitação	Programa Orçamentário:	2031 - Educação Profissional e Tecnológica
Ação:	PDA2015 CMA	Ação Orçamentária:	2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas
Ano:	2015	Natureza da Despesa:	3390-DESPESAS CORRENTES
Valor Unitario :	7897.15	Ameaça à execução:	Limitação de orçamento
Quantidade:	1	Impacto da ameaça:	3
Status no PDA:	Planejada	Probabilidade:	3
Meta :	Melhorar a qualidade do serviço	Resposta do Risco:	Tratado
Indicador:		Tratamento do Risco:	Financeiro
Perspectivas a partir de 2015:	Desenvolvimento de infraestrutura e inovação		
Obj.Estratégicos início 2015:	Propiciar condições de qualificação, capacitação e desenvolvimento dos servidores do quadro		
Descrição			
Fazer levantamento de demandas para implantação de curso de capacitação pa os servidores.			

Histórico

#1 - 25/02/2015 17:49 - Maria Betânia Soares Gomes

- Encaminhado para excluído (Pró-Reitoria Administração)

#2 - 02/03/2015 15:35 - Welesson da Silva Alencar

- Natureza da Despesa alterado de OUTROS para 3390-DESPESAS CORRENTES

#3 - 24/11/2015 09:11 - Maria Betânia Soares Gomes

- Situação alterado de Nova para Concluída

- % Terminado alterado de 0 para 100

- Valor Unitario alterado de 0.00 para 5814.00

- Quantidade alterado de 0 para 1

- Programa Orçamentário ajustado para 2031 - Educação Profissional e Tecnológica

- Ação Orçamentária ajustado para 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas

- Resposta do Risco ajustado para Tratado

- Tratamento do Risco ajustado para Financeiro

#4 - 24/11/2015 09:53 - Maria Betânia Soares Gomes

- Valor Unitario alterado de 5814.00 para 6511.00

#5 - 12/12/2015 10:17 - Maria Betânia Soares Gomes

- Valor Unitario alterado de 6511.00 para 8059.15

#6 - 12/12/2015 10:48 - Maria Betânia Soares Gomes

- Valor Unitario alterado de 8059.15 para 7897.15