

***PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - Plano de Desenvolvimento 2015 #13585**
recarga para estintores

26/02/2015 22:18 - Paulo Marreiro dos Santos Junior

Situação:	Concluída	Início:	01/01/2015
Prioridade:	Alta	Data prevista:	30/12/2015
Encaminhado para:	Campus Presidente Figueiredo	Tempo estimado:	0.00 hora
Categoria:			
Ação:	PDA2015 CPRF	Programa Orçamentário:	2031 - Educação Profissional e Tecnológica
Ano:	2015	Ação Orçamentária:	2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas
Valor Unitario :	500.00	Natureza da Despesa:	3390-DESPESAS CORRENTES
Quantidade:	20	Ameaça à execução:	ausência de orçamento para atender uma maior c
Status no PDA:	Planejada	Impacto da ameaça:	1
Meta :	troca de estintores vencidos desde 2014	Probabilidade:	1
Indicador:		Resposta do Risco:	Tratado
Perspectivas a partir de 2015:	ausência Gerencial	Tratamento do Risco:	Tratado no âmbito do
Obj. Estratégicos início 2015:	Mapear, especificar, padronizar e me		
Descrição			
troca dos estintores, considerando que os mesmos estão vencidos desde 2014			

Histórico

#1 - 16/11/2015 12:22 - Paulo Marreiro dos Santos Junior

- Situação alterado de Nova para Atendida
- % Terminado alterado de 0 para 100
- Programa Orçamentário ajustado para 2031 - Educação Profissional e Tecnológica
- Ação Orçamentária ajustado para 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas
- Resposta do Risco ajustado para Tratado
- Tratamento do Risco ajustado para concluído

#2 - 02/12/2015 12:14 - João Luiz Cavalcante Ferreira

- Situação alterado de Atendida para Concluída