

*PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - Plano de Desenvolvimento 2015 #18797

Manutenção de ar condicionado

27/11/2015 18:30 - Rodrigo Monteiro

Situação: Concluída	Início: 27/11/2015
Prioridade: Normal	Data prevista:
Encaminhado para:	Tempo estimado: 0.00 hora
Categoria:	
Ação: PDA2015 CHUM	Programa Orçamentário: 2031 - Educação Profissional e Tecnológica
Ano: 2015	Ação Orçamentária: 2031-20RG Expansão e Reestruturação
Valor Unitario : 71769.52	Natureza da Despesa: 3390-DESPESAS CORRENTES
Quantidade: 1	Ameaça à execução: Priorização de outras atividades
Status no PDA: Planejada	Impacto da ameaça: Interferência no funcionamento dos laboratórios do campus
Meta : Proporcionar um ambiente de trabalho mais saudável e seguro	Probabilidade: 1
Indicador:	Resposta do Risco: Tratado
Perspectivas a partir de 2015: Pessoas, infraestrutura e inovação	Tratamento do Risco: Realização de manutenção preventiva e da necessidade de contratação
Obj.Estratégicos início 2015: Promover o bem estar e a qualidade de vida dos servidores	
Descrição	
Demandas relacionadas:	
copiada *PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - PDA_CHUM # 20564: Manutenção ... Concluída 27/11/2015	

Histórico

#1 - 30/11/2015 14:56 - João Luiz Cavalcante Ferreira

- Situação alterado de Atendida para Concluída

#2 - 15/02/2016 15:27 - Rodrigo Monteiro

- copiada PDA_CHUM #20564: Manutenção de ar condicionado adicionado