

PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - PDA_CLÁBREA #20323*Materiais elétricos, hidráulicos e de manutenção destinado a conservação das instalações do IFAM Campus Lábrea**

29/01/2016 17:00 - Chagas Souza

Situação:	Concluída	Início:	02/01/2016
Prioridade:	Normal	Data prevista:	31/12/2016
Encaminhado para:	Campus Lábrea		
Categoria:	Gestão		
Ação:	PDA2016 CLAB		
Iniciativa:	Independente	Ações PDI C.Lábrea 2016-2018:	Implementar o sistema de gestão ambiental a
Ano:	2016	Programa Orçamentário:	2031 - Educação Profissional e Tecnológica
Valor Unitario :	145378.65	Ação Orçamentária:	2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnol
Quantidade:	1	Natureza da Despesa:	339030-MATERIAL DE CONSUMO
Status no PDA:	Planejada	Ameaça à execução:	Prazo para entrega
Meta :	Manter a conservação das instalações do IFAM Campus Lábrea	Impacto da ameaça:	3
Indicador:		Probabilidade:	3
Perspectivas a partir de 2018:	SOAS E INFRAESTRUTURA	Resposta do Risco:	Tolerado
Obj. Estratégicos início 2016:	Promover a expansão, modernização	Tratamento do Risco:	Viabilizar o procedimento na entrega.
Obj. PDI C.Lábrea 2014-2016:	Desenvolver pesquisas aplicadas, estimu	Tratamento de fragilidade:	discentes em soluções técnicas e tecnológicas
Descrição			
Proporcionar uma melhor qualidade na manutenção e conservação predial dentro da organização administrativa do Campus Lábrea			
Demandas relacionadas:			
copiado *PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - PDA_CLÁBREA # 20322: Manutenç...		Concluída	02/01/2016 31/12/2016

Histórico**#1 - 29/01/2016 17:01 - Chagas Souza**

- copiado PDA_CLÁBREA #20322: Manutenção preventiva e corretiva dos aparelho ar-condicionados e refrigerções do Campus Lábrea adicionado

#2 - 04/02/2016 13:52 - Chagas Souza

- Meta alterado de Manter a frota de veículos da instituição sempre limpa e pronta para atendimento das demandas para Manter a conservação das instalaçoess do IFAM - Campus Lábrea

- Indicador excluído (Quantidade em uso/ quantidade de veículos)

#3 - 05/05/2016 18:19 - Chagas Souza

- Situação alterado de Nova para Em andamento

- Ameaça à execução alterado de . para Prazo para entrega

- Resposta do Risco alterado de Tratado para Tolerado

- Tratamento do Risco alterado de . para Viabilizar o procedimento na entrega.

A licitação em fase de ser publicado, para realização do pregão.

#4 - 11/11/2016 11:40 - João Luiz Cavalcante Ferreira

- Ação alterado de PDA2016 CLB para PDA2016 CLAB

#5 - 22/02/2017 16:24 - Chagas Souza

- Situação alterado de Em andamento para Concluída

- % Terminado alterado de 50 para 100