

PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - PDA_CHUM #20574*Serviço de confecção de baners, panfletos e reprografia**

15/02/2016 16:06 - Rodrigo Monteiro

Situação:	Em andamento	Início:	27/11/2015
Prioridade:	Normal	Data prevista:	
Encaminhado para:			
Categoria:			
Ação:	PDA2016 CHUM		
Iniciativa:		Ações PDI CHUM 2014-2018:	Aperfeiçoar a política de aplicação dos recursos
Ano:	2016	Programa Orçamentário:	2031 - Educação Profissional e Tecnológica
Valor Unitário :	20000.00	Ação Orçamentária:	2031-2994 Assistência ao Educando
Quantidade:	1	Natureza da Despesa:	3390-DESPESAS CORRENTES
Status no PDA:	Planejada	Ameaça à execução:	Priorização de outras atividades
Meta :	Atender às demandas do Ensino	Impacto da ameaça:	3
Indicador:		Probabilidade:	1
Perspectivas a partir de 2016:	ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA	Resposta do Risco:	Tratado
Obj. Estratégicos início 2016:	Ampliar as atividades integradas de ensino	Tratamento de Risco:	Tratado
Obj. PDI CHUM 2014-2018:	Estimular a eficiência orçamentária e financeira	Tratamento de fragilidade:	Sim
Descrição			
Demandas relacionadas:			
copiado *PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - Plano de Desenvolvimento 2015...		Concluída	27/11/2015

Histórico**#1 - 15/02/2016 16:06 - Rodrigo Monteiro**

- copiado Plano de Desenvolvimento 2015 #18807: Serviço de confecção de baners, panfletos e reprografia adicionado

#2 - 18/02/2016 14:55 - João Luiz Cavalcante Ferreira

- Situação alterado de Concluída para Nova

#3 - 18/02/2016 15:40 - João Luiz Cavalcante Ferreira

- Tipo alterado de Plano de Desenvolvimento 2016 para PDA_CHUM

- Obj. PDI CHUM 2014-2018 ajustado para 1. Estimular a eficiência orçamentária e financeira

- Ações PDI CHUM 2014-2018 ajustado para 1.1 Aperfeiçoar a política de aplicação dos recursos orçamentários e financeiros Institucional, mensurados por indicadores estabelecidos.

#4 - 21/07/2016 15:42 - Welesson da Silva Alencar

- Situação alterado de Nova para Não iniciada

#5 - 22/02/2017 17:37 - Rodrigo Monteiro

- Situação alterado de Não iniciada para Em andamento

- % Terminado alterado de 100 para 50

- Tratamento de fragilidade ajustado para Sim