

COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS E APOIO - Atendimento #22049
Aquisição de Material para as demandas.

19/04/2016 09:49 - Anônimo

Situação: Concluída	Início: 19/04/2016
Prioridade: Urgente	Data prevista: 26/04/2016
Encaminhado para:	% Terminado: 100%
Problema Identificado:	Tempo estimado: 0.00 hora
Descrição	
<p>Bom dia prezada Diretora,</p> <p>Venho através deste solicitar aquisição de material para as demandas a seguir:</p> <p>_ 60 PCT de argamassa de 15 kg, para colocação de pastilhas no Bloco Pedagógico;</p> <p>_ 03 caixas d'água de 5.000 L, para ativação e colocação em pontos estratégicos para captação de água;</p> <p>_ 04 flange de 50mm, para adaptação na rede tubular da Pocilga e Dique;</p> <p>_ 01 caixa de Eletrodo para solda, cx c/ 5kg, para adaptação e conserto da estrutura metálica da caixa d'água da Pocilga.</p> <p>Sem mais para o momento.</p> <p>Alessandro M A, CSA-IFAM/CSGC</p>	

Histórico

#1 - 19/04/2016 09:50 - Anônimo

Alessandro Marcondes Albuquerque escreveu:

□ □ Bom dia prezada Diretora, □ □ Venho através deste solicitar aquisição de material para as demandas a seguir: □ □ _ 60 PCT de argamassa tipo ACIII de 15 kg, para colocação de pastilhas no Bloco Pedagógico; □ □ _ 03 caixas d'água de 5.000 L, para ativação e colocação em pontos estratégicos para captação de água; □ □ _ 04 flange de 50mm, para adaptação na rede tubular da Pocilga e Dique; □ □ _ 01 caixa de Eletrodo para solda, cx c/ 5kg, para adaptação e conserto da estrutura metálica da caixa d'água da Pocilga. □ □ □ Sem mais para o momento. □ □ □
□ Alessandro M A, CSA-IFAM/CSGC

#2 - 25/04/2016 14:22 - Katia Silva Machado

- Setor/Serviço alterado de DAP para COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS E APOIO
- Data prevista ajustado para 26/04/2016
- Situação alterado de Nova para Em andamento
- Encaminhado para alterado de Katia Silva Machado para Anônimo
- % Terminado alterado de 0 para 50

Material sendo providenciado.

#3 - 18/05/2016 08:43 - Anônimo

- Situação alterado de *Em andamento* para *Concluída*

- % Terminado alterado de 50 para 100

Arquivos

Eletrodo para solda, ref..jpg	349,538 KB	19/04/2016	Anônimo
Flanger de 50mm.jpg	41,353 KB	19/04/2016	Anônimo
Eletrodo para solda.jpg	654,175 KB	19/04/2016	Anônimo