

CGAE - Atendimento #22356

Tomada

16/05/2016 16:10 - MÁRCIO MOTA

Situação: Concluída	Início: 16/05/2016
Prioridade: Normal	Data prevista: 24/05/2016
Encaminhado para: MÁRCIO MOTA	% Terminado: 100%
	Tempo estimado: 0.00 hora
Problema Identificado:	
Descrição	
<p>Senhor,</p> <p>Venho solicitar que seja instalado duas tomadas na CGAE para organizarmos melhor o setor.</p> <p>Respeitosamente,</p> <p>Márcio Antônio L. Mota- Coord. Geral de Assist. ao Educando</p> <p>Port. nº232 de 31/08/2015</p>	

Histórico

#1 - 16/05/2016 16:22 - Abner Marcio Oliveira T. C.

- Setor/Serviço alterado de CGAE para DAP
- Encaminhado para alterado de Abner Marcio Oliveira T. C. para Katia Silva Machado

Sra. diretora,

Este departamento encaminha demanda da CGAE referente a instalação de 2 tomadas.

Att.

Abner Cicarini

#2 - 24/05/2016 14:18 - Katia Silva Machado

- Setor/Serviço alterado de DAP para DDE
- Data prevista ajustado para 24/05/2016
- Situação alterado de Nova para Em andamento
- Encaminhado para alterado de Katia Silva Machado para Abner Marcio Oliveira T. C.
- % Terminado alterado de 0 para 50

Solicitamos verificar com o CGAE o local para essa instalação pois na reforma em janeiro, colocamos todas as tomadas solicitadas.

#3 - 27/05/2016 16:32 - Abner Marcio Oliveira T. C.

- *Setor/Serviço alterado de DDE para CGAE*

- *Encaminhado para alterado de Abner Marcio Oliveira T. C. para MÁRCIO MOTA*

Prezado coordenador,

encaminho essa demanda para conhecimento e providências.

Att,

Abner Cicarini

#4 - 09/02/2017 07:51 - Odorico Alves da Silva

- *Situação alterado de Em andamento para Concluída*

- *% Terminado alterado de 50 para 100*